



ALCAPHOR, solution buvable en flacon

Citrate de trométamol, citrate disodique anhydre, citrate dipotassique anhydre

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que ALCAPHOR, solution buvable en flacon et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ALCAPHOR, solution buvable en flacon ?
3. Comment prendre ALCAPHOR, solution buvable en flacon ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ALCAPHOR, solution buvable en flacon ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE ALCAPHOR, solution buvable en flacon ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : Alcalinisant urinaire – code ATC : G04BC.

Ce médicament est préconisé dans l'alcalinisation des urines et pour prévenir la formation de calculs d'acide urique.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE ALCAPHOR, solution buvable en flacon ?

Ne prenez jamais ALCAPHOR, solution buvable en flacon dans les cas suivants :

- Allergie aux substances actives ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- Anurie et insuffisance rénale sévère.
- Alcalose.
- Diarrhée, en particulier chez les malades opérés récemment du tube digestif.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ALCAPHOR, solution buvable en flacon.

L'administration de ce médicament ne peut se faire que sous surveillance médicale. Celle-ci comporte habituellement la surveillance du pH urinaire.

Autres médicaments et ALCAPHOR, solution buvable en flacon

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Grossesse et allaitement

L'utilisation de ce médicament doit généralement être évitée pendant la grossesse.

L'utilisation de ce médicament est à éviter pendant l'allaitement.

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

ALCAPHOR, solution buvable en flacon contient de l'acide benzoïque (E210), du sodium et du potassium.

Ce médicament contient 15 mg d'acide benzoïque (E210) par cuillère à soupe de 15 mL de solution buvable.

Ce médicament contient 46 mg de sodium (composant principal du sel de cuisine/table) par cuillère à soupe. Cela équivaut à 2,3 % de l'apport alimentaire quotidien maximal recommandé de sodium pour un adulte.

Ce médicament contient 156 mg de potassium par cuillère à soupe. À prendre en compte chez les patients insuffisants rénaux ou chez les patients contrôlant leur apport alimentaire en potassium.

3. COMMENT PRENDRE ALCAPHOR, solution buvable en flacon ?

Posologie

Le traitement doit être adapté à chaque cas. Dans tous les cas, se conformer strictement aux indications du médecin. La posologie habituelle est de 2 à 4 cuillerées à soupe par jour.

Mode d'administration

Voie orale.

ALCAPHOR peut être absorbé pur ou dilué dans un demi-verre d'eau, par petites gorgées au cours des repas.

Si vous avez pris plus de ALCAPHOR, solution buvable en flacon que vous n'auriez dû

Prendre immédiatement contact avec le médecin traitant ou un centre anti-poison.

Si vous oubliez de prendre ALCAPHOR, solution buvable en flacon

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Le transit intestinal peut être accéléré les premiers jours du traitement : la prise d'un anti-diarrhéique peut être utile pendant quelques jours.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: <https://signalement.social-sante.gouv.fr/>

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER ALCAPHOR, solution buvable en flacon ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage. La date de péremption fait référence au dernier jour du mois.

N'utilisez pas ce médicament si vous remarquez des signes visibles de dégradation du produit.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient ALCAPHOR, solution buvable en flacon

- Les substances actives sont :

Citrate de trométamol..... 27,47 g
(soit en trométamol : 15,33 g)

Citrate disodique anhydre 1,59 g

Citrate dipotassique anhydre..... 3,62 g

Pour 100 mL de solution buvable.

- Les autres composants sont :

Acide benzoïque (E210), cyclamate de sodium, caramel, eau.

Qu'est-ce que ALCAPHOR, solution buvable en flacon et contenu de l'emballage extérieur

Ce médicament se présente sous forme de solution buvable en flacons de 250 mL, 300 mL ou 500 mL.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

PHARMA DEVELOPPEMENT
CHEMIN DE MARCY
58800 CORBIGNY

Exploitant de l'autorisation de mise sur le marché

PHARMA DEVELOPPEMENT
CHEMIN DE MARCY
58800 CORBIGNY

Fabricant

PHARMA DEVELOPPEMENT
CHEMIN DE MARCY
58800 CORBIGNY

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :

04/06/2024

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).

0342/A

